



Kontakt Verkauf / Sales:

Axel Schmeier Mobil: +41 79 3579 569
 Martin Kainzspurger Mobil: +41 79 2973 958
 Sascha Schneider Mobil: +41 79 6925 096
 Tel./Phone: +41 41 7630 644
 Fax: +41 41 7630 649
 Talacherstrasse 11a • CH-6340 Baar / Zug
 info@bavariawiss.com • www.bavariawiss.com

KW38 / 2021

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.	Baujahr Year	Std. Hours	Reifen/LC Tyres/UC	Ausrüstung Description	Emission
Radlader / Wheel Loader							
Caterpillar	990H	BWX0041X	2007	14'800	60%	Ber. 45/65 R39 Michelin XLD D2 (vorne 60% / hinten 20% gut), Klima, Zentralschmierung, Schaufel mit Zähnen ca. 8.4 m3, Gewicht ca. 78.5 to. <i>tires 45/65 R39 Michelin XLD D2 (front 60% / rear 20% good), A/C, central lubrication, bucket with teeth / ca. 8.4 m3, weight ca. 78.5 to.</i>	IIIA
Caterpillar	908M	H880189X	2017	5'396	30%	Ber. 405/70 R20, Klima, extra Arbeitsscheinwerfer, Motor CAT (73 PS), 20 km/h, SW CAT, Schaufel mit Schneide 2100 mm, Gabeln, ca. 6.5 to. <i>tires 405/70 R20, A/C, extra working lights, engine CAT (73 hp), 20 km/h, quick coupler CAT, bucket with edge 2100 mm, forks, weight ca. 6.5 to.</i>	IV f
Caterpillar	908	TAR0133X	2007	5'100	70%	Ber. 400/70 R20, 3. Kreis, Schnellwechsler, Klappschaufel mit Zähnen, Gabeln, Farbe grau, Gewicht ca. 6.5 to. <i>tires 400/70 R20, 3rd circle, quick coupler, folding bucket with teeth, forks, colour grey, weight approx. 6.5 to.</i>	II
Caterpillar	906H	TPE0049X	2008	9'301	50%	Ber. 405/70 R18, extra Arbeitsscheinwerfer, Motor CAT (69 PS), 20 km/h, SW CAT, Schaufel mit Schneide 1900 mm, Gabeln, Gewicht ca. 5.6 to. <i>tires 405/70 R18, extra working lights, engine CAT (69 hp), 20 km/h, quick coupler CAT, bucket with edge 1900 mm, forks, weight approx. 5.6 to.</i>	II
Volvo	L180H HL	111X	2018	7'100	70%	Ber. 775/65 R29 GP4D, Klima, BSS, CDC, 3. Kreis, Turbo II, ZS, Rückfahrkamera, Motor Volvo (333 PS), Holzgreifer 3.5 m2, Gewicht ca. 38 to. <i>tires 775/65 R29 GP4D, A/C, BSS, CDC, 3rd circuit, Turbo II, central lube, reversing camera, engine Volvo (333 hp), wood grapple 3.5 m2, ca. 38 to.</i>	IV
Volvo	L110G Long Boom	928X	2014	9'928	40%	Ber. 23.5 R25, Klima, BSS, 3. Kreis, ZS, 40 km/h, Einhebelbedienung, Kühler-Schutzgitter, Schnellwechsler Volvo, ohne Schaufel, ca. 18.1 to. <i>tires 23.5 R25, A/C, BSS, 3rd line, central lube, 40 km/h, 1-arm-steering, radiator-protection guard, quick coupler Volvo, no bucket, ca. 18.1 to</i>	IIIB
Volvo	L70H	1255X	2016	11'113	100%	Ber. 20.5 R25 NEU, Klima, BSS, 3. Kreis, ZS, Motor Volvo (173 PS), Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Schneide 2450 mm / 2.5 m3, ca. 13.7 kg. <i>tires 20.5 R25 NEW, A/C, BSS, 3rd line, central lube, engine Volvo (173 hp), quick coupler Volvo, bucket with edge 2450 mm / 2.5 m3, ca. 13.7 kg</i>	IV
Volvo	L70E	2272X	2006	22'640	60%	Ber. 20.5 R25, 3. Kreis, Motor Volvo (152 PS), ZS, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Schneide 2500 mm, Gewicht ca. 12.7 kg. <i>tires 20.5 R25, 3rd line, engine Volvo (152 hp), central lube, quick coupler Volvo, bucket with edge 2500 mm, weight ca. 12.7 kg</i>	II
Volvo	L40B-TP	192301X	2008	6'960	50%	Ber. 17.5 R25, 3. Kreis, Zentralschmieranlage, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Schneide und Niederhalter 2200 mm, Gewicht ca. 7.8 to. <i>tires 17.5 R25, 3. line, central lubrication, quick coupler Volvo, bucket with edge and down-holder 2200 mm, weight approx. 7.8 to.</i>	
Volvo	L40B-TP	192198X	2008	8'605	30%	Ber. 405/70-24, 3. Kreis, Waage Pfreundt WK50-S, Schaufel mit Schneide 2240 mm, Gewicht ca. 7.8 to. <i>tires 405/70-24, 3. line, scale Pfreundt WK50-S, bucket with edge 2240 mm, weight approx. 7.8 to.</i>	
Volvo	L40B-TP	192155X	2004	12'520	100%	Ber. 15.5 R25 NEU, 3. Kreis, Schnellwechsler, Schaufel mit Schneide, Gewicht ca. 7.8 to. <i>tires 15.5 R25 NEW, 3. line, quick coupler, bucket with edge, weight approx. 7.8 to.</i>	
Komatsu	WA430-6	H6078X	2014	7'950	60%	Ber. 26.5 R25, Klima, ALS, 3. Kreis, SW, Schaufel mit Schneide, Gewicht ca 21 to. <i>tires 26.5 R25, A/C, ALS, 3rd line, quick coupler, bucket with edge, weight ca 21 to</i>	IIIA
Komatsu	WA320-3H	H2035X	1996	3'162	50%	Ber. 20.5 R25, extra Arbeitsbeleuchtung, Motor Komatsu (169 PS), Schaufel mit Schneide 2800 mm / ca. 3 m3, Gewicht ca. 14 to. <i>tires 20.5 R25, extra working lights, engine Komatsu (169 hp), bucket with edge 2800 mm / ca. 3 m3, weight ca. 14 to.</i>	
Zeppelin	ZL8	ZL8B-067X	1991	11'375	60%	Ber. 405/70 R20, 3. Kreis, Arbeitsscheinwerfer, Motor Perkins, Schnellwechsler, Schaufel mit Schneide 1950 mm, Gabeln, Gewicht ca. 5.3 to. <i>tires 405/70 R20, 3rd line, working lights, engine Perkins, quick coupler, bucket with cutting edge 1950 mm, forks, weight approx. 5.3 to.</i>	
Kettenbagger / Excavators							
Caterpillar	328 D LCR	SWF0024X	2012	11'606	40%	Mono, Stiel 3.20 m, BPL 600 mm, Klima, Schutzgitter, Motor CAT 190 PS, HH, GH, SH, ohne Anbauteile, Gewicht ca. 37 to. <i>Mono, handle 3.20 m, shoes 600 mm, A/C, protection guard, engine CAT 190 hp, HL, GL, CL, without attachments, weight approx. 37 to.</i>	IIIA
Caterpillar	325FL CR	YCA0025X	2016	6'360	60%	Mono, BPL 600 mm, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler, Tieflöffel mit Zähnen, Grabenlöffel, Gewicht ca. 25.63 to. <i>Mono, shoes 600, A/C, HL, GL, CL, quick coupler, bucket with teeth, ditch bucket, weight ca. 25.63 to</i>	IVf
Caterpillar	324ELN	LDG0066X	2016	7'385	60%	Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, HH, GH, SH, Lack orange, Trimble-Vorbereitung, SW OQ70/55, Tieflöffel 1500 mm, Gewicht ca. 25.1 to. <i>Mono, stick 2.90 m, shoes 600, A/C, HL, GL, CL, paint orange, Trimble preparation, quick coupler OQ70/55, bucket 1500 mm, weight ca. 25.1 to</i>	IIIB
Caterpillar	320FL	NHD1026X	2017	6'900	40%	Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler Winkelbauer XL, Tieflöffel mit Zähnen 1300 mm, Gewicht ca. 21.4 to. <i>Mono, stick 2.90 m, shoes 600 mm, A/C, HL, GL, CL, quick coupler Winkelbauer XL, bucket with teeth 1300 mm, weight ca. 21.4 to</i>	IVf
Caterpillar	320FL	NHD0012X	2016	8'509	50%	Mono, Stiel 2.90 m, BPL 800 mm, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler Verachttert CW40, Tieflöffel mit Schneide 1650 mm, Gewicht ca. 21.4 to. <i>Mono, stick 2.90 m, shoes 800 mm, A/C, HL, GL, CL, quick coupler Verachttert CW40, bucket with edge 1650 mm, weight ca. 21.4 to</i>	IV
Caterpillar	320EL	NAZ0240X	2016	10'022	50%	Mono, Stiel 2.90 m, BPL 800 mm (3.20 m Breit), Klima, HH, GH, SH, SW Verachttert CW40, Tieflöffel mit Schneide 1500 mm, ca. 21.4 to. <i>Mono, stick 2.90 m, shoes 800 mm (3.20 m wide), A/C, HL, GL, CL, quick coupler Verachttert CW40, bucket with edge 1500 mm, weight ca. 21.4 to</i>	IV
Volvo	EC300DL	21086X	2013	9'500	60%	Mono, Stiel 3.05 m, BPL 600, Klima, Schutzgitter, ZS, HH, GH, SH, Schnellwechsler Volvo S2, Tieflöffel , Gewicht ca. 30.3 to. <i>Mono, stick 3.05 m, shoes 600, A/C, protection guard, central lube, HL, GL, CL, quick coupler Volvo S2, bucket, weight ca. 30.3 to</i>	IV
Volvo	EC250ENL	32059X	2016	8'900	60%	Mono, BPL 600 mm, Klima, ZS, HH, GH, SH, Motor Volvo (216 PS), Schnellwechsler OQ70/55, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 26 to. <i>Mono, shoes 600 mm, A/C, central lube, HL, GL, CL, engine Volvo (216 hp), quick coupler OQ70/55, without bucket, weight ca. 26 to</i>	IVf

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.	Baujahr Year	Std. Hours	Reifen/LW Tyres/UC	Ausrüstung Description	Emission
Volvo	EC250EL	32007X	2014	10'774	60%	Mono, Stiel 2.97 m, NEUE BPL 600 mm, Klima, ZS, HH, GH, SH, SW Verachtert CW40, Tieflöffel mit Schneide 1280 mm, Gewicht ca. 26 to <i>Mono, stick 2.97 m, NEW shoes 600, A/C, central lube, HL, GL, CL, quick coupler Verachtert CW40, bucket with edge 1280 mm, weight ca. 26 to</i>	IV
Liebherr	R950 SHD	SHD13233544X	2012	7'010	70%	Mono, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, keine Hydraulikleitungen, Partikelfilter, Tieflöffel direktverbolzt, Gewicht ca. 45.5 to <i>Mono, shoes 600 mm, A/C, central lubrication, no hydraulic lines, particle filter, backhoe bucket directly bolted, weight approx. 45.5 to</i>	
Doosan	DX225LC-3	G000216X	2016	5'416	60%	Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, ZS, HH, GH, SH, Schnellwechsler Geith hydr., Tieflöffel 1300 mm, Gewicht ca. 23.9 to. <i>Mono, stick 2.90 m, shoes 600, A/C, central lube, HL, GL, CL, quick coupler Geith hydr., bucket 1300 mm, weight ca. 23.9 to.</i>	IIIB
Kobelco	SK300NLC	LB08-0059X	2019	812	90%	Mono, BPL 600 mm, Klima, ZS, HH, GH, SH, Schnellwechsler MS21, ohne Tieflöffel, Garantie bis Juli 2022, Gewicht ca. 31 to <i>Mono, shoes 600, A/C, central lube, HL, GL, CL, quick coupler MS21, no bucket, guarantee until July 2022, weight ca. 31 to.</i>	IV
Kobelco	SK135B SR 2LC	YH050767X	2008	5'601	50%	Mono, Stiel 2.35 m, APS, BPL 600 mm, Klima, Partikelfilter, HH, GH, SH, Schnellwechsler ASM82, Tieflöffel 1000 mm, ca. 15.4 kg <i>Mono, stick 2.35 m, blade, shoes 600 mm, A/C, particle filter, HL, GL, CL, quick coupler ASM82, bucket 1000 mm, weight ca. 15.4 kg</i>	IIIA
Kobelco	SK135 SR LC	YH010049X	1999	10'978	50%	Mono, Stiel 2.40 m, APS, BPL 600 mm, Klima, Partikelfilter, Motor Isuzu (85 PS), HH, GH, SH, Schnellwechsler, Grabenräumlöffel, ca. 14.5 kg <i>Mono, stick 2.40 m, blade, shoes 600 mm, A/C, particle filter, Isuzu engine (85 hp), HL, GL, CL, quick coupler, ditch bucket, weight ca. 14.5 kg</i>	IIIA
Kobelco	K904 II	YW-0065X	1988	13'000	30%	Mono, Stiel 2.55 m, BPL 500, APS, HH, SW, Tieflöffel 850 mm, GLV 1500 mm, Gewicht ca. 15 to <i>Mono, stick 2.55 m, shoes 500, blade, HL, quick coupler, bucket 850 mm, ditch bucket 1500 mm, weight ca. 15 to.</i>	
Terex	TC125	TC0125066X	2013	1'750	60%	Mono, Stiel 2.00 m, Gummi-Bodenplatten 500 mm, Klima, APS, ZS, HH, GH, SH, SW Rototilt, Tieflöffel, GLV, Gewicht ca. 12.8 to <i>Mono, stick 2.00 m, rubber shoes 500 mm, A/C, blade, central lube, HL, GL, CL, quick coupler Rototilt, bucket, ditch bucket, weight ca. 12.8 to</i>	II
Mini-Kettenbagger / Mini-Excavators							
Volvo	ECR88D	21380X	2018	2'078	90%	Mono, Stiel 1.70 m, APS, Gummi-Bodenplatten 450 mm, Klima, HH, SH, extra Arbeitsbeleuchtung, Tieflöffel 900 mm & Powertilt, ca. 8.5 to. <i>Mono, stick 1.70 m, blade, rubber floor plates 450 mm, A/C, HL, CL, extra working lights, bucket 900 mm & powertilt, weight approx. 8.5 to.</i>	IIIf
Volvo	ECR88	1089X	2006	8'062	50%	Mono, Stiel 2.10 m, APS, Gummi-Bodenplatten 450 mm, Klima, HH, Schnellwechsler MS08, Grabenräumlöffel 1500 mm, Gewicht ca. 8.5 to. <i>Mono, stick 2.10 m, blade, rubber floor plates 450 mm, A/C, HL, quick coupler MS08, ditch clearing bucket 1500 mm, weight approx. 8.5 to.</i>	IIIA
Mobilbagger / Mobile Excavators							
Caterpillar	M318D	D8W0068X	2012	9'836	60%	VAH, Stiel 2.45 m, APS, Klima, HH, GH, SH, ohne Anbauteile, Gewicht ca. 19.2 to. <i>Adjust. boom, stick 2.45 m, blade, A/C, HL, GL, CL, without attachments, weight ca. 19.2 to.</i>	IIIA
Caterpillar	M318D	D8W0053X	2011	9'700	40%	VAH, APS, Klima, HH, GH, SH, ZS, SW OQ70/55, Tieflöffel 800mm, Gewicht ca. 19.2 to. <i>Adjust. boom, blade, A/C, HL, GL, CL, central lube, quick coupler OQ70/55, bucket 800mm, weight ca. 19.2 to.</i>	IIIA
Caterpillar	M315C	BDM0202X	2005	13'400	30%	VAH, Stiel 2.40 m, APS, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler Verachtert, Tieflöffel mit Zähnen 800 mm, Gewicht ca. 15.5 to. <i>Adjust. boom, stick 2.40 m, blade, A/C, HL, GL, CL, quick coupler Verachtert, bucket with teeth 800 mm, weight ca. 15.5 to.</i>	II
Volvo	EW180C	12202X	2009	10'750	50%	VAH, Stiel 2.60 m, APS, Klima, Zentralschmierung, Schnellwechsler OQ70/55, HH, GH, SH, ohne Anbauteile, Gewicht ca. 18.5 to. <i>Adjust. boom, stick 2.60 m, blade, A/C, central lubrication, HL, GL, CL, without attachments, weight ca. 18.5 to.</i>	IIIA
Volvo	EW160E	32237X	2019	2'532	70%	VAH, Stiel 2.50 m, APS, Klima, HH, GH, SH, LED Arbeitsbeleuchtung, Proportionalsteuerung, ohne Anbauteile, 30 km/h, Gewicht ca. 16.5 to. <i>Adjust. boom, stick 2.50 m, blade, A/C, HL, GL, CL, LED working lights, proportional control, without attachments, 30 km/h, weight approx. 16.5 to.</i>	IV
Hitachi	ZX170W	7843X	2012	6'800	50%	VAH, APS, Klima, Schutzgitter, HH, GH, SH, ZS, Schnellwechsler MS10, Tieflöffel 1000 mm, Gewicht ca. 17.8 to <i>Adjust. boom, blade, protection guard, A/C, HL, GL, CL, central lube, quick coupler MS10, bucket 1000 mm, weight ca. 17.8 to</i>	IIIA
Liebherr	A904 Litronic	665-1109X	2002	22'682	50%	VAH, Stiel 2.40 m, APS, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler SW48 mech., Tieflöffel 850 mm, Grabenräumlöffel 2000 mm, Gewicht ca. 17.8 to <i>Adjust. boom, stick 2.40, blade, A/C, HL, GL, CL, quick coupler SW48 mech., bucket 850 mm, ditch bucket 2000 mm, weight ca. 17.8 to</i>	
Komatsu	PW180-7	H5511X	2007	9'641	40%	VAH, Stiel 2.60 m, APS, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler Rädlinger, Tieflöffel 800 mm / Grabenräumlöffel 2000 mm, Gewicht ca. 16 to. <i>Adjust. boom, stick 2.60 m, blade, A/C, HL, GL, CL, quick coupler Rädlinger, bucket 800 mm, ditch bucket 2000 mm, weight ca. 16 to</i>	IIIA
Komatsu	PW140-7	H5563X	2009	11'580	30%	VAH, Stiel 2.50 m, APS, Pratzten, HH, GH, SH, Schnellwechsler Engl mit Powertilt, 1 Grabenräumlöffel 1600 mm, Gewicht ca. 16 to. <i>Adjust. boom, stick 2.50 m, blade, outriggers, HL, GL, CL, quick coupler Engl with powertilt, 1 ditch bucket 1600 mm, weight ca. 16 to.</i>	III
Atlas	1604	164M3498X	1991	13'640	30%	VAH, Stiel 2.70 m, APS, HH, GH, SH, Schnellwechsler mit Powertilt, mit 6 Tieflöffel 400-1200 mm, GLV 1500 mm, Gewicht ca. 17 to. <i>Adjust. boom, stick 2.70 m, blade, HL, GL, CL, quick coupler with powertilt, 6 buckets 400-1200 mm, ditch bucket 1500 mm, weight ca. 17 to.</i>	
Umschlagbagger / Material handler							
Caterpillar	M318D MH	D9X0045X	2012	7'274	50%	Ber. 10.00-20, 4 Pratzten, Industriestiel 4.80 m, hydr. Kabine, Klima, Schutzbelüftung, Partikelfilter, HGT-4-Schalen-Greifer halboffen, ca. 21.5 to. <i>Tires 10.00-20, 4 claws, industrial handle 4.80 m, hydr. cab, A/C, protective ventilation, particle filter, HGT-4 shell grab half-open, weight ca. 21.5 to.</i>	IIIA
O&K	MH Plus	30779X	2003	11'004	40%	VAH, APS, 2 Pratzten, extra Arbeitsbeleuchtung, HH, GH, SH, 1 Greifer, Gewicht ca. 14.3 to. <i>Adjust. boom, blade, 2 outriggers, extra working lights, HL, GL, CL, 1 grapple, weight ca. 14.3 to.</i>	
Planiererraupen / Dozer							
Komatsu	D61EX-24	4022X	2016	6'400	80%	PAT-Schild 3860 mm, Bodenplatten 600 mm, Klima, Ripperventil, Lack orange, Gewicht ca. 18.5 to. <i>PAT blade 3860 mm, floor plates 600 mm, air conditioning, ripper valve, paint orange, weight approx. 18.5 to.</i>	IV
Komatsu	D58E-1	8208X	1992	12'688	30%	S-Schild 3130 mm, Bodenplatten 560 mm, Motor Komatsu (131 PS), Gewicht ca. 14.9 to. <i>S-blade 3130 mm, floor plates 560 mm, engine Komatsu (131 hp), weight approx. 14.9 to.</i>	
Komatsu	D51PX-22	B1126X	2009	7'387	30%	PAT-Schild 3350 mm, Bodenplatten 710 mm, Klima, Motor Komatsu 131 PS, Gewicht ca. 13.1 to. <i>PAT blade 3350 mm, floor plates 710 mm, air conditioning, engine Komatsu 131 hp, weight approx. 13.1 to.</i>	III
Liebherr	PR754	1243X	2011	13'395	60%	U-Schild, Bodenplatten 711 mm, Klima, Standheizung, Xenon Scheinwerfer, Anbauvorbereitung Trimble, 1-Zahn-Ripper, Gewicht ca. 39 to <i>U-blade, floor plates 711 mm, A/C, auxiliary heating, Xenon headlights, Trimble attachment preparation, 1-tooth ripper, weight approx. 39 t</i>	IV

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.	Baujahr Year	Std. Hours	Reifen/LW Tyres/UC	Ausrüstung Description	Emission
Kettenlader / Chain loader							
Caterpillar	963	21Z0418X	1992	12'832	50%	Bodenplatten 550 mm, Motor CAT (160), Ripperventil, Schaufel mit Zähnen 2600 mm / ca. 2.3 m ³ , Gewicht ca. 19.4 to. <i>Floor plates 550 mm, engine CAT (160), ripper valve, bucket with teeth 2600 mm / approx. 2.3 m³, weight approx. 19.4 to.</i>	II
Caterpillar	953C	22N0514X	2002	15'415	50%	Bodenplatten 500 mm, Klima, Motor CAT (117 PS), Lack Original, Ripperventil, Schaufel mit Zähnen 2450 mm / ca. 1.75 m ³ , Gewicht ca. 14.9 to. <i>Floor plates 500 mm, A/C, engine CAT (117), paint original, ripper valve, bucket with teeth 2450 mm / approx. 1.75 m³, weight approx. 14.9 to.</i>	
Caterpillar	955K	64J0246X	1971	6'940	30%	Bodenplatten 430 mm, Motor CAT (122 PS), Lack Original, Schaufel mit Zähnen 2200 mm / ca. 1.75 m ³ , Gewicht ca. 12.7 to. <i>Floor plates 430 mm, engine CAT (122), paint original, bucket with teeth 2200 mm / approx. 1.75 m³, weight approx. 12.7 to.</i>	II
Trax Fiat	571 L7B1T	9M-0022X	1987	3'153	50%	Bodenplatten 360 mm, Motor Fiat, Ripper, Arbeitsscheinwerfer, Schaufel mit Zähnen 2050 mm, Gewicht: ca. 9 to. <i>Floor plates 360 mm, engine Fiat, ripper, working lights, bucket with teeth 2050 mm, weight: approx 9 to.</i>	
Dumper Starr und Knickgelenkt / Articulated and Off-Highway trucks							
Bergmann	AX10-20	90-104X	1990	9'856	60%	Motor Ford, Arbeitsscheinwerfer, Nutzlast ca. 8000 kg, Leergewicht ca. 9370 kg, Gesamtgewicht ca. 17'500 kg <i>Engine Ford, Working lights, payload approx. 8000 kg, unladen weight approx. 9370 kg, total weight approx. 17'500 kg</i>	
Terex	TR45	T881104X	2007	6'916	50%	Bereifung 21.00 R35, Klima, Motor Cummins 525 PS, Muldenheizung, Nutzlast ca. 41 to., Kapazität ca. 26 m ³ , Gewicht ca. 38 to. <i>Tires 21.00 R35, A/C, engine Cummins 525 hp, body heating, payload approx. 41 to., capacity approx. 26 m³, weight approx. 38 to.</i>	III
Walzen / Rollers							
Ammann	AV95-2	106858-009X	2006	3'333	50%	SVG Ausrüstung, Kantenschneidgerät, Partikelfilter, Motor Cummins (86 PS), Gewicht ca. 8.4 kg <i>SVG equipment, edge trimmer, particle filter, Cummins engine (86 hp), weight approx. 8.4 kg</i>	
Bomag	BW213 BVC-5	10158620103X	2017	970	80%	Ber. 23.1 R26, Klima, Verdichtungskontrolle mit Drucker, Glattmantelbandage, Terrameter, Bomag Ecomode, Gewicht ca. 13.9 kg <i>Tires 23.1 R26, A/C, compaction control with printer, smooth drum, terrameter, Bomag Ecomode, weight approx. 13.9 kg</i>	IV
Bomag	BW100 AC-4	10188007103X	2008	6'185	50%	Kombiwalze, Walzenbreite 1 m, Walzen Ø 0.7 m, Vibration e, 10 km/h, Motor Kubota (34 PS), Gewicht ca. 2.2 to. <i>Combi roller, roller width 1 m, roller Ø 0.7 m, vibration e, 10 km/h, engine Kubota (34 hp), weight approx. 2.2 to.</i>	
Bomag	BW100 AD-2	10115050030X	1992	2'911	30%	Kombiwalze, Vibration d, Motor Deutz (27 PS), Gewicht ca. 2.1 to. <i>Combi roller, Vibration d, engine Deutz (27 hp), weight approx. 2.1 to.</i>	
Brech- und Siebanlagen / Breaking- and screening plants							
Rubble Master	RM 120GO	XXXX	2016	3'900	60%	Motor John Deere 380 PS, Durchsatz >350 to, Magnetband, inkl. Siebeinheit OS125, Windsichter, ZS, elektronische Waage, Gewicht ca. 35 to. <i>Engine John Deere 380 hp, throughput >350 to, magnetic belt, incl. sieve unit OS125, central lube, windsifter, electronic scale, weight approx. 35 to.</i>	IIIA
Sandvik	QE330	1884BG1156X	2011	860	80%	Motor Caterpillar, 2-Deck-Siebkasten, Plattenbandaufgeber und Förderbänder ca. 80% gut, Gewicht ca. 29 to. <i>Engine Caterpillar, 2-deck-screening plant, plate-belt feeder and conveyor belts ca. 80% good, weight approx. 29 to.</i>	IIIA
Raupenfertiger / Tracked finisher							
Dynapac	F5 CS	G00040X	2011	2'832		Bohle VB 125 TV (1.2-2.4 m), Gasheizung, Vibration & Stampfer, Partikelfilter, 2x Verbreiterung bis 3.50 m, kompl. Höhen- und Quernivellierung <i>Screed VB 125 TV (1.2-2.4 m), gas heating, vibration & tamper, particle filter, 2x widening up to 3.50 m, complete height and cross levelling</i>	IIIA
Teleskoplader / Telehandler							
Liebherr	T41-7s	1954X	2020	650	90%	Ber. 405/70-24, Traglast 4'100 kg, Reichweite 4 m, Hubhöhe 6.9 m, Motor Deutz (136 PS), Leichtgutschaufel 2 m ³ , Gabeln, Gewicht ca. 7.5 to. <i>Tires 405/70-24, load capacity 4'100 kg, outreach 4 m, lifting height 6.9 m, engine Deutz (136 hp), light material bucket 2 m³, forks, ca. 7.5 to.</i>	V
Merlo	ROTO40 21 EVS	B01544X	2000	16'919	30%	Ber. 18-22.5, Nenn Traglast bei LSP 4'000 kg, Reichweite 18 m, Hubhöhe 20.8 m, Motor Deutz (129 PS), Seilwinde, Gabeln, Gewicht ca. 14.5 to. <i>Tires 18-22.5, nominal lifting capacity at LSP 4'000 kg, outreach 18 m, lifting height 20.8 m, engine Deutz (129 hp), rope winch, forks, ca. 14.5 to.</i>	
Schredder / Shredder							
Terex	TBG 620	150-11X	2016	260	90%	schnelllaufender Schredder, Zuführöffnung 450x1500mm, Motor John Deere (428PS), Gewicht ca 20 to <i>high speed shredder, Infeed dimensions 450x1500mm, Engine John Deere (428HP), weight ca 20 to</i>	IIIB
LKW, Tieflader, Transporter / Trucks, Low loader, Van							
Mercedes Benz Kehrmaschine	DB1417	K25063X	1997	199'876 km	30%	Aufbau Bucher Schörfling TAZ-TA, Bereifung 11R 22.5, 66 km/h, Nutzlast ca. 7 to, zul. Gesamtgewicht ca. 17 to, Leergewicht ca. 9.7 to. <i>Body Bucher Schörfling TAZ-TA, tyres 11R 22.5, 66 km/h, payload approx. 7 to, gross vehicle weight approx. 17 to, unladen weight approx. 9.7 to.</i>	
Aebi Schmidt Kehrmaschine	MFH 5500	E550007X	2014	8'500	50%	Ber. 285/70-19.5, Klima, Seitenkehrbesen, Vierradlenkung, 4 m ³ , Wassertank 810L, Gewicht ca. 10.6 to. <i>tires 285/70-19.5, Air conditioning, side sweeping brush, four-wheel steering, 4 m³, water tank 810L, weight approx. 10.6 to.</i>	
Müller Mitteltal 3-Achs-Tieflader	ETUE-TR 27.0	6678X	2020	neu	nicht zugelassen	Ber. 235/75R17.5-137J, Luftfedert, 1x Lenkachse, 1x Liftachse, mech. Rampen, 9.6 x 2.55, Nutzlast ca. 24 to, Gesamtgewicht ca. 27 to. <i>tires 235/75R17.5-137J, air suspension, 1x steering axle, 1x lift axle, mech. ramps, 9.6 x 2.55, payload approx. 24 to, total weight approx. 27 to.</i>	
Zubehör / Accessories							
	Hochkippschaufel 2800 mm	Nr. 140				Hochkippschaufel mit Schneide 2800 mm / ca. 5 m ³ , für Schnellwechsler Volvo L90 <i>High-tip bucket with cutting edge 2800 mm / approx. 5 m³, for Volvo L90 quick coupler</i>	
Echle	Schaufel mit Zähnen 3100 mm	Nr. 101	2021		NEU	Schaufel mit Zähnen 3100 mm / ca. 4.5 m ³ , fix verbolzt für Doosan 420, Gewicht ca. 2562 kg <i>bucket with teeth 3100 mm / ca. 4.5 m³, bolt on for Doosan 420, weight ca. 2562 kg</i>	
	Schaufel mit Zähnen 3000 mm	Nr. 14				Schaufel mit Zähnen 3000 mm / ca. 4.2 m ³ , fix verbolzt <i>bucket with teeth 3000 mm / ca. 4.2 m³, bolt on</i>	
	Schaufel mit Schneide 3260 mm	Nr. 55				Schaufel mit Schneide 3260 mm / ca. 4.0 m ³ , für SW CAT (Volvo-kompatibel), passend z.B. auf CAT 930M <i>bucket with edge 3260 mm / ca. 4.0 m³, for quick coupler CAT (fits on Volvo), fitting f.e. on CAT 930M</i>	

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.	Baujahr Year	Std. Hours	Reifen/LW Tyres/UC	Ausrüstung Description	Emission
Zeppelin	Schaufel mit Zähnen 3300 mm	Nr. 67				Schaufel mit Zähnen 3300 mm / ca. 4.5 m ³ , für SW CAT (Verachtet), passend z.B. auf CAT 966H <i>bucket with teeth 3300 mm / ca. 4.5 m³, for quick coupler CAT (Verachtet), fitting f.e. on CAT 966H</i>	
ZFE	Schaufel mit Schneide 3000 mm für Volvo L110/L120	Nr. 28	2020		NEU	Schaufel mit Schneide 3000 mm / ca. 3.2 m ³ , mit SW-Aufnahme, für Volvo L110/L120 <i>bucket with edge 3000 mm / ca. 3.2 m³, for quick coupler, for Volvo L110/L120</i>	
ZFE	Schaufel mit Zähnen 2700 mm für Volvo L90	Nr. 30	2020		NEU	Schaufel mit Zähnen 2700 mm / ca. 2.6 m ³ , mit SW-Aufnahme, für Volvo L90 <i>bucket with teeth 2700 mm / ca. 2.6 m³, for quick coupler, for Volvo L90</i>	
	Schaufel mit Zähnen 1900 mm für CAT 908H	Nr. 5	2012		60%	Schaufel mit Zähnen 1900 mm / ca. 0.9 m ³ , für SW passend auf z.B. CAT 908 <i>bucket with teeth 1900 mm / ca. 0.9 m³, for quick coupler, fitting on f.e. CAT 908</i>	
	Schaufel mit Zähnen 2650 mm für Volvo L90	Nr. 79			NEU	Schaufel mit Zähnen C2A1 C2T29 direktmontiert / Inhalt 2.40 m ³ / Breite 2650 mm <i>bucket with teeth C2A1 C2T29 directly mounted / capacity 2.40 m³ / width 2650 mm</i>	
	Schaufel mit Schneide 2950 mm für Volvo L110	Nr. 96				Schaufel mit Schneide 2950 mm / ca. 3.3 m ³ , für Volvo L110, für Schnellwechsler Volvo <i>bucket with edge 2950 mm / ca. 3.3 m³, for Volvo L110, for quick coupler Volvo</i>	
Liebherr NEU	Schaufel mit Zähnen 1900 mm	Nr. 97	2019		100%	Schaufel mit Zähnen 1900 mm / ca. 0.8 m ³ , für Liebherr L506C <i>bucket with teeth 1900 mm / ca. 0.8 m³, for Liebherr L506C</i>	
	Schaufel mit Schneide 2250 mm	Nr. 136				Schaufel mit Schneide 2250 mm / ca. 1.4 m ³ für Volvo L40B <i>bucket with edge 2250 mm / ca. 1.4 m³ for Volvo L40B</i>	
Wimmer	Tieföffel mit Zähnen 800 mm	Nr. 1				Tieföffel mit Zähnen 800 mm, Wimmer A-Lock <i>bucket with teeth 800 mm, Wimmer A-Lock</i>	
	Tieföffel mit Zähnen & Messer	Nr. 72				Tieföffel mit Zähnen & Schneide 3200 mm, ca. 4.4 m ³ , für Volvo Schnellwechsler <i>bucket with teeth & edge 3200 mm, ca. 4.4 m³, for Volvo quick coupler</i>	
	Tieföffel mit Zähnen 500 mm	Nr. 63	1997			Tieföffel mit Zähnen 500 mm, Bolzen 80 und 90 mm, Stielbreite 350 mm, Bolzenabstand ca. 480 mm, passend z.B. CAT 325C <i>bucket with teeth 500 mm, bolts 80 and 90 mm, stick 350 mm, distance bolts ca. 480 mm, fits on CAT 325C f.e.</i>	
	Tieföffel mit Zähnen & Messer 850 mm	Nr. 89				Tieföffel mit Zähnen & Messer 850 mm, für Volvo Schnellwechsler S2 <i>bucket with teeth & edge 850 mm, for Volvo quick coupler S2</i>	
	Tieföffel mit Zähnen/Schneide 600 mm	Nr. 43				Tieföffel mit Zähnen/Schneide 600 mm, für SW Oil Quick OQ65, passend auf z.B. LH A920 <i>bucket with teeth/edge 600 mm, for quick coupler Oil Quick OQ65, fitting on LH A920</i>	
	Tieföffel mit Zähnen 500 mm	Nr. 11				Tieföffel mit Zähnen 500 mm, fest verbolzt, passend für CAT 317BLN <i>bucket with teeth 500 mm, bolt on, fitting to CAT 317BLN</i>	
	Tieföffel mit Zähnen/Schneide 550 mm	Nr. 109				Tieföffel mit Zähnen/Schneide 550 mm, für CAT M316D <i>bucket with teeth/edge 550 mm, for CAT M316D</i>	
	Tieföffel mit Zähnen 600 mm	Nr. 113				Tieföffel mit Zähnen 600 mm, für Komatsu PW140-7 <i>bucket with teeth 600 mm, for Komatsu PW140-7</i>	
	Tieföffel mit Schneide 800 mm	Nr. 115	2012			Tieföffel mit Schneide 800 mm, für Lehnhoff SW08-Symlock, für Komatsu PW98MR-8 <i>bucket with edge 800 mm, for Lehnhoff quick coupler 08-Symlock, for Komatsu PW98MR-8</i>	
ZFE	Tieföffel mit Zähnen 1600 mm	Nr. 122	2021		NEU	Tieföffel mit Zähnen 1600 mm, für Schnellwechsler OilQuick OQ80 <i>bucket with teeth 1600 mm, for quick coupler OilQuick OQ80</i>	
ZFE	Tieföffel mit Zähnen 1200 mm	Nr. 123	2021		NEU	Tieföffel mit Zähnen 1200 mm, für Schnellwechsler OilQuick OQ80 <i>bucket with teeth 1200 mm, for quick coupler OilQuick OQ80</i>	
ZFE	Tieföffel mit Zähnen 1000 mm	Nr. 124	2021		NEU	Tieföffel mit Zähnen 1000 mm, für Schnellwechsler OilQuick OQ 70/55 <i>bucket with teeth 1000 mm, for quick coupler OilQuick OQ70/55</i>	
ZFE	Tieföffel mit Zähnen 1000 mm	Nr. 125	2021		NEU	Tieföffel mit Zähnen 1000 mm, für Schnellwechsler OilQuick OQ 70/55 <i>bucket with teeth 1000 mm, for quick coupler OilQuick OQ70/55</i>	
ZFE	Tieföffel mit Zähnen 1000 mm	Nr. 126	2021		NEU	Tieföffel mit Zähnen 1000 mm, für Schnellwechsler OilQuick OQ65 <i>bucket with teeth 1000 mm, for quick coupler OilQuick OQ65</i>	
ZFE	Tieföffel mit Zähnen 1000 mm	Nr. 127	2021		NEU	Tieföffel mit Zähnen 1000 mm, für Schnellwechsler OilQuick OQ65 <i>bucket with teeth 1000 mm, for quick coupler OilQuick OQ65</i>	
ZFE	Tieföffel mit Zähnen 800 mm	Nr. 128	2021		NEU	Tieföffel mit Zähnen 800 mm, für Schnellwechsler OilQuick OQ65 <i>bucket with teeth 800 mm, for quick coupler OilQuick OQ65</i>	
ZFE	Tieföffel mit Zähnen 800 mm	Nr. 137	2021		NEU	Tieföffel mit Zähnen 800 mm, für Schnellwechsler OilQuick OQ70/55 <i>bucket with teeth 800 mm, for quick coupler OilQuick OQ70/55</i>	
ZFE	Tieföffel mit Zähnen 800 mm	Nr. 138	2021		NEU	Tieföffel mit Zähnen 800 mm, für Schnellwechsler OilQuick OQ70/55 <i>bucket with teeth 800 mm, for quick coupler OilQuick OQ70/55</i>	
	Grabenräumiöffel 2000 mm	Nr. 53				Grabenräumiöffel hydr. 2000 mm., passend auf SW Lehnhoff MS21, passend z.B. auf CAT 320 <i>ditch bucket hydr. 2000 mm, fitting on Lehnhoff MS21 quick coupler, fitting on f.e. CAT 320</i>	
	Grabenräumiöffel 2500 mm	Nr. 85				Grabenräumiöffel 2500 mm, für Volvo Schnellwechsler S2 <i>ditch bucket 2500 mm, for Volvo quick coupler S2</i>	
	Grabenräumiöffel 2500 mm	Nr. 94				Grabenräumiöffel hydr. 2500 mm, passend für SW CW30-40, z.B. CAT M322C <i>ditch bucket hydr. 2500 mm, fit for quick coupler CW30-40, for example CAT M322C</i>	
	Grabenräumiöffel 2000 mm	Nr. 116				Grabenräumiöffel 2000 mm, für Schnellwechsler Lehnhoff MS21, für Liebherr R926LC <i>ditch bucket 2000 mm, for quick coupler Lehnhoff MS21, for Liebherr R926LC</i>	
	Grabenräumiöffel 2000 mm	Nr. 135				Grabenräumiöffel 2000 mm, passend auf Schnellwechsler Lehnhoff, für z.B. CAT 325CLN <i>Ditch bucket 2000 mm, fits on quick coupler Lehnhoff, for e.g. CAT 325CLN</i>	

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.	Baujahr Year	Std. Hours	Reifen/LW Tyres/UC	Ausrüstung Description	Emission
Volvo	Schnellwechsler L90	Nr. 16				Schnellwechsler für Radlader Volvo L90 <i>Quick coupler for wheel loader Volvo L90</i>	
Volvo	Schnellwechsler L90	Nr. 8				Schnellwechsler für Radlader Volvo L90 <i>Quick coupler for wheel loader Volvo L90</i>	
Volvo	Schnellwechsler L110E	Nr. 120				Schnellwechsler passend auf Volvo L110E <i>Quick coupler for wheel loader Volvo L110E</i>	
Volvo	Schnellwechsler L120H	Nr. 119	2019			Schnellwechsler (neuwertig), passend auf Volvo L120H, Gewicht ca. 306 kg <i>Quick coupler (as good as new), fits on Volvo L120H, weight approx. 306 kg</i>	
	Schnellwechsler Verachtert	Nr. 77				Schnellwechsler Verachtert für Volvo L110 <i>Quick coupler Verachtert for wheel loader Volvo L110</i>	
	Schnellwechsler Verachtert	Nr. 78				Schnellwechsler Verachtert für Volvo L110 <i>Quick coupler Verachtert for wheel loader Volvo L110</i>	
	Schnellwechsler CW45-S	Nr. 90				Schnellwechsler CW45-S, passend zB. auf Volvo EC240CNL <i>Quick coupler CW45-S for Volvo EC240CNL</i>	
Oil Quick	Schnellwechsler OQ80	Nr. 61	2014			Schnellwechsler OQ80, Stielbreite 305 mm, Bolzendurchmesser 80 mm, Bolzenabstand 500 mm, für ZX225 <i>Quick coupler OQ80, handle width 305 mm, bolt diameter 80 mm, bolt spacing 500 mm, for ZX225</i>	
Oil Quick	Schnellwechsler OQ80	Nr. 81	2010			Schnellwechsler OQ80, Stielbreite 325 mm, Bolzendurchmesser 80 mm, Bolzenabstand 480 mm, für ECR235C <i>Quick coupler OQ80, handle width 325 mm, bolt diameter 80 mm, bolt spacing 480 mm, for ECR235C</i>	
Oil Quick	Schnellwechsler OQ80	Nr. 103				Schnellwechsler OQ80, Stielbreite 350 mm, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 510 mm, für CAT 329E <i>Quick coupler OQ80, handle width 350 mm, bolt diameter 90 mm, bolt spacing 510 mm, fitting on CAT 329E</i>	
Lehnhoff	Schnellwechsler HS10	Nr. 107	2018			Schnellwechsler Lehnhoff HS10, mit Lasthaken, passend auf CAT M318 <i>Quick coupler Lehnhoff HS10, load hook, fitting on CAT M318</i>	
Caterpillar	Gabeln	Nr. 12				Gabeln 1200 mm, Gabelträger 1600 mm, passend für CAT SW <i>forks 1200 mm, width 1600 mm, for CAT quick coupler</i>	
Caterpillar	Gabeln	Nr. 68				Gabeln, Gabelträger 1600 mm, passend für CAT SW (Verachtert), passt auf 966H <i>forks, width 1600 mm, for CAT quick coupler (verachtert), fits on 966H</i>	
Volvo	Gabeln	Nr. 70	2020		NEU	Gabeln, passend für Volvo SW L45 - L90 <i>forks, for Volvo quick coupler L45 - L90</i>	
Liebherr NEU	Gabeln	Nr. 98	2020		NEU	Gabeln, Traglast 2500 mm, für Liebherr L506C, Gewicht 123 kg <i>forks, load capacity 2500 mm, for Liebherr L506C, weight 123 kg</i>	
	Kranarm	Nr. 54				Kranarm für Radlader, für Schnellwechsler CAT/Volvo, ca. 3000 mm <i>crane arm for wheel loader, for quick coupler CAT/Volvo, ca. 3000 mm</i>	
Volvo	Stiel 2500 mm	Nr. 69				Stiel passend für Volvo EC290CNL / 2500 mm <i>Stick suitable for Volvo EC290CNL / 2500 mm</i>	
Allu	DSB 3-23	1032X	2010			Schaufelseparator, mit CAT Fusion Aufnahme <i>bucket separator, for CAT Fusion quick coupler</i>	
Allu	SMH 4-27	2700X	2002			Schaufelsieb und -brecher, für Radlader 18-23 to, CAT Fusion Aufnahme <i>Bucket screener crusher, for wheel loaders 18-23 to, for CAT Fusion quick coupler</i>	
Wirtgen	Rotorkasten		1996		80%	Original Rotorkasten für Wirtgen WR2500, <i>original rotor box for Wirtgen WR2500</i>	
Wirtgen	Asphaltspritzvorrichtung		2009		80%	Original Bitumenspritzvorrichtung für Wirtgen WR2500, mit Generator, mit Sprühbalken, mit Stromaufheizung <i>original bitumen spraying device for Wirtgen WR2500, with generator, with spray bar, with power heating</i>	
Böhler	Hammer HS 448/450		2000		70%	ca 1130 Schlagstd, komplett überholt, inkl einsteckende Gewinde T38 u T45, passend z.B. für Böhler BP1114 <i>ca 1130 stroke hours, complete overhaul, incl shanked thread T38 a T45, fits to i.e. Böhler BP1114</i>	
bsg	H120 Hammer		2019			CAT H120 Hammer, Wechslerplatte MS21/25 Neu, neue Schläuche und Kupplungen <i>CAT H120 Hammer, changer plate MS21/25 New, new hoses and couplings</i>	
Kotflügel	CAT 966G	Nr. 35				2 Stück, passend für CAT 966G <i>wings/mudguards, 2 pieces, fits CAT 966G</i>	
2 Reifen / Tires	750/65 R25	Nr. 19			40%	2 Reifen 750/65 R25 <i>2 tires 750/65 R25</i>	

Alle Preise ab Standort zzgl. gesetzl. MwSt., freibleibend, Zwischenverkauf vorbehalten.

Machines offered subject to remaining unsold, prices ex works without tax.

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Bavaria Swiss AG. Diese können auf unserer Website www.bavariasswiss.com gelesen werden oder auf Wunsch zugesandt. Der Käufer / Verkäufer erkennt und akzeptiert diese AGB.

The General Terms and Conditions (GTC) of Bavaria Swiss AG shall apply. They can be read at our Website www.bavariasswiss.com or will be sent to you if desired.



www.baumaglas.de
kontakt@baumaglas.de
(+49) 9401 / 9212 22